

## **Zaproszenie do złożenia oferty w trybie „ZAPYTANIE O CENĘ”**

**Podstawa prawna:** Zgodnie z § 16 ust. 1 Uchwały nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. (*tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 7/II/2019 Krajowej Rady PZD z dnia 29 listopada 2019r.*) w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców

### **Miejsce lokalizacji inwestycji:**

Istniejąca brama wjazdowa nr 1 oraz nowa brama wjazdowa nr 4, do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „GAJ” ul. Janowiecka 77, 03-887 Warszawa

### **Opis przedmiotu zamówienia:**

**Oświetlenie zewnętrzne dla obszarów terenu:**

- a) istniejącej bramy wjazdowej nr 1 i terenu na odpady – I część zamówienia
- b) nowej bramy nr 4 wjazdowej – II część zamówienia,  
zlokalizowanych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego GAJ od ul. Janowieckiej 77 w Warszawie.

## **I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiono w poniższej specyfikacji:

### **1. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE – przy istniejącej bramie wjazdowej nr 1 i terenu na odpady**

#### **OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE**

Słupy oświetleniowe z fundamentem będą usytuowane (przy bramie wjazdowej nr 1 oraz na rogu ogrodzenia (przy kontenerach na odpady) na terenie ROD GAJ.

#### **UWAGA!**

Fundamenty D16/100 (abizolowany z el. Śręb M20 + kapturki) dla słupów oświetleniowych oraz instalacje pomiędzy nimi a odpowiednimi rozdzielnicami zasilająco-sterującymi (RZS) zostały uprzednio wykonane – nie wchodzi w zakres zamówienia.

#### **Do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia jest:**

- 1) Montaż słupa oświetleniowego CN5/2,5/60/F160 (wys. 5 m) 2kpl
- 2) Montaż oprawy oświetleniowej LED ulicznej 2kpl (4000 lm, 4000K, 37W, szeroko strumieniowa, regulowany uchwyt montażowy, korpus aluminiowy, dwukomorowy, optyka soczewkowa STRADA + klosz ze szkła bezpiecznego, IP66, Ta 45 °C
- 3) Montaż wysięgnika stalowego ocynkowanego W20/0,2/1-60/10 2kpl
- 4) Montaż programatora dobowego oświetlenia zewnętrznego 2kpl
- 5) Montaż instalacji zasilania i sterowania oświetleniem zewnętrznym w słupach zewnętrznych oświetleniowych i rozdzielnicach zasilająco-sterujących.

### **2. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE – przy nowej bramie wjazdowej nr 4**

Słup oświetleniowy z fundamentem będzie usytuowany (przy bramie wjazdowej nr 4 na terenie parkingu wraz z rozdzielnicą zasilająco-sterującą (RZS) na terenie ROD GAJ.

### **UWAGA!**

Fundament D16/100 (abizolowany z el. Śrub M20 + kapturki) dla słupa oświetleniowego oraz instalacje pomiędzy nim a odpowiednią rozdzielnicą zasilająco-sterującą (RZS) zostały uprzednio wykonane – nie wchodzą w zakres zamówienia

### **Do realizacji w ramach oświetlenia zewnętrznego jest:**

- 1) Montaż słupa oświetleniowego CN5/2,5/60/F160 (wys. 5 m) 1 kpl
- 2) Montaż oprawy oświetleniowej LED ulicznej 1 kpl (4000 lm, 4000K, 37W, szeroko strumieniowa, regulowany uchwyt montażowy, korpus aluminiowy, dwukomorowy, optyka soczewkowa STRADA + klosz ze szkła bezpiecznego, IP66, Ta 45 °C)
- 3) Montaż wysięgnika stalowego ocynkowanego W20/0,2/1-60/10 1 kpl
- 4) Montaż programatora dobowego oświetlenia zewnętrznego 1 kpl
- 5) Montaż czujnika zmierzchowego z sondą 1 kpl
- 6) Montaż instalacji zasilania i sterowania oświetleniem zewnętrznym na i w słupie zewnętrznym oświetleniowym i w rozdzielnicy zasilająco-sterującej.

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie do ww. pozycji rozwiązań równoważnych pod względem parametrów, trwałości i funkcji (sprawdzonych w długoletniej praktyce Wykonawcy – dowód w tym zakresie pozostaje w odpowiedzialności Wykonawcy).**

### **3 Odpowiednio dla I części i II części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:**

- a. opracowania dokumentacji powykonawczej w tym wykonania pomiarów natężenia oświetlenia obszaru oświetlanego z udokumentowaniem pomierzonych parametrów w odniesieniu do odpowiedniej normy przedmiotowej w stosownym protokole;
- b. odpowiedniego wyregulowania oświetleniem zewnętrznym w celu jego zoptymalizowania i nie spowodowania olśnienia użytkowników drogi publicznej;
- c. sporządzenia instrukcji obsługi i bezpiecznej eksploatacji odrębnych dla każdej części zamówienia oraz przeprowadzeniem odpowiednich szkoleń w tym zakresie;
- d. sporządzenia pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych instalacji przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

## **II INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DO SPORZĄDZENIA OFERTY**

1. Dla potrzeb sporządzenia oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie (ROD GAJ ul. Janowiecka 77 brama nr 1 i brama nr 4) i wykonanie we własnym zakresie wszelkich szczegółowych pomiarów i inwentaryzacji stanu istniejącego infrastruktury technicznej podlegającej modernizacji, zabudowie nowej infrastruktury w celu wykonania kompletnego i w pełni funkcjonalnego przedmiotu zamówienia.
2. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;**
3. W związku z zaleceniem przeprowadzenia wizji lokalnych w terenie i sporządzenia własnych inwentaryzacji w terenie na potrzeby sporządzenia oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji zakresu prac na podstawie uzasadnionych wniosków oferentów po ich otrzymaniu w wersji pisemnej (w formie elektronicznej) przesłanej na poniższe adresy e-mail:  
[r.o.d.gaj@gmail.com](mailto:r.o.d.gaj@gmail.com)  
[irezler@op.pl](mailto:irezler@op.pl)
4. **Oferent jest zobowiązany do zapoznania się treścią wzoru umowy i jej warunków.**
5. **Cena oferty zostanie określona przez Oferenta poprzez wypełnienie i podpisanie formularza „Zestawienie elementów scalonych prac – brama wjazdowa nr 1 i brama**

- wjazdowa nr 4” – zał. nr 4 do SIWZ (po wypełnieniu i podpisaniu przez Oferenta stanowiący załącznik do oferty).
6. **Terminy realizacji zamówienia** – Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w terminie **do 28.02.2023 r.**  
**Zamawiający dopuszcza zmianę ww. terminu z związku z możliwością wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych o czasokres umożliwiającą wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia lub danej części zamówienia.**
  7. **Termin składania ofert** - ofertę wraz z załącznikami (tj. wypełnionymi danymi i podpisanymi formularzami „Zestawienie elementów scalonych prac” należy przesłać w formie elektronicznej (skan dokumentów) na poniższe adresy e-mail:  
[r.o.d.gaj@gmail.com](mailto:r.o.d.gaj@gmail.com)  
[irezler@op.pl](mailto:irezler@op.pl)  
**w terminie do 21.11.2022 r.**
  8. Oferent ma prawo zadawania pytań do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie „zapytania o cenę” na ww. adres e-mail przed terminem składania ofert lecz nie później niż w terminie **do 21.11.2022 r.** z zastrzeżeniem pkt 11 poniżej.
  9. **Kontakt telefoniczny** w sprawie przedmiotowego zamówienia - tel. kom. **602 -134- 060**
  10. W przypadku uzasadnionych wniosków Zamawiający dopuszcza możliwość **wydłużenia terminu na składanie ofert, o czym zostaną poinformowani oferenci.**
  11. **Kryteria decydujące o wyborze Wykonawcy:**

**CENA 100%** - Łączna cena brutto (z VAT) oferty na przedmiot zamówienia z załączonym (wypełnionym i podpisanym formularzem – „*Zestawienie elementów scalonych prac – brama wjazdowa nr 1 i brama wjazdowa nr 4*” jako suma wszystkich pozycji prac.

12. **Przesłanki odrzucenia oferty:**
  - a. Gdy nie jest kompletna;
  - b. Gdy jej treść nie odpowiada wymaganiom zamówienia określonym w niniejszym SIWZ;
  - c. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 8 powyżej.
13. **Do oferty podpisanej i sporządzonej na formularzu ofertowym należy załączyć Wypełnione i podpisane „Zestawienie elementów scalonych prac – brama wjazdowa nr 1 i brama wjazdowa nr 4”** – wg formularza zał. nr 4 do SIWZ (stanowiące załącznik nr 1 do oferty).
14. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert .**
15. **Zamawiający poinformuje o wynikach „zapytania o cenę” za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia.**
16. **Załączniki do SIWZ:**
  - a. Szkic uzbrojenia podziemnego terenu dla bramy nr 4 – załącznik nr 1
  - b. Szkic usytuowania bramy nr 4 z furtką w nowej lokalizacji – załącznik nr 2
  - c. Szkic uzbrojenia podziemnego terenu dla bramy nr 1 – załącznik nr 3
  - d. Formularze arkusza ofertowego do wypełnienia plus „Zestawienie elementów scalonych prac brama wjazdowa nr 1 i brama wjazdowa nr 4” — po wypełnieniu i podpisaniu stanowiące załącznik nr 1 do oferty – załącznik nr 4
  - e. Wzór umowy – załącznik nr 5